



Серія CB

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

DCS.0000085-18

Термін дії з 12 червня 2018 до 11 червня 2021  
Valid from / valid untilПродукція **Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому**  
Product **(на основі базальту) згідно з Додатком**

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

групи горючості матеріалу Г (низької горючості), займистості матеріалу В1 (важкозаймисті), димоутворювальної здатності матеріалу Д1 (з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння матеріалу Т1 (малонебезпечні); пп. 6.3, 6.4 ДСТУ 4049-2001 'Вагони пасажирських магістральних локомотивної тяги. Вимоги безпеки', пп. 4.1, 4.3 ЦУО-0039 'Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів' щодо групи горючості (важкогорючий матеріал) згідно з класифікацією п. 2.1.2 ГОСТ 12.1.044-89, за методикою п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-89 'Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения'; пп. 6.3, 6.5 ДСТУ 4049-2001, пп. 4.1, 4.2 ЦУО-0039 щодо коефіцієнта димоутворювальної здатності ( $17 \text{ м}^2/\text{кг}$  - матеріал з малою димоутворювальною здатністю) згідно з класифікацією п. 2.14 ГОСТ 12.1.044-89, за методикою п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89; пп. 6.3, 6.4 ДСТУ 4049-2001, пп. 4.1, 4.3 ЦУО-0039 щодо індексу поширення полум'я ( $I=0$  - матеріал, що не поширює полум'я поверхнею) згідно з класифікацією п. 2.15 ГОСТ 12.1.044-89, за методикою п. 4.19 ГОСТ 12.1.044-89; пп. 6.3, 6.6 ДСТУ 4049-2001, пп. 4.1, 4.2 ЦУО-0039 щодо токсичності продуктів горіння (малонебезпечний матеріал) згідно з класифікацією п. 2.16 ГОСТ 12.1.044-89, за методикою п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 для продукції згідно з таблицею 2 Додатка

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',  
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904,  
адреса виробництва: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',  
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,  
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація  
Additional information

Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (на основі базальту) згідно з Додатком (19 (дев'ятнадцять) позицій і 4 (чотири) позиції), що виробляються серійно з 12.06.2018 до 11.06.2021 згідно з ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004 зі змінами №№ 1-4 'Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому'. Здійснюється наглядання за виробництвом сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate issued by the conformity assessment body

Протоколи сертифікаційних випробувань від 14.09.2015 №№ 11/СРМ-15, 12/СРМ-15, від 10.11.2014 №№ 10/СРМ-14, 11/СРМ-14, 12/СРМ-14, 13/СРМ-14, 14/СРМ-14

ПП 'Випробувальний центр 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050, дійсний до 29.09.2019) та 25.12.2014 № 212/2Ц/1-2014 НДЦ 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' УкрНДЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 25.05.2018 № 1327, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 05.05.2018 № 9858с4, Експертне рішення від 12.06.2018 № 9858с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

В.о. заступника начальника  
центру – начальника відділу

Керівник

Head

Ідентифікаційний  
код 14319662

М.П.

В.В. Толочко

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



Серія ДС

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

№ DCS.0000085-18

« 12 » червня 2018

Таблиця 1. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати ТЕПЛОРОЛЛ
2.	Мати Технічні 40
3.	Циліндр 80
4.	Циліндр 120
5.	Циліндр 200
6.	Плити Технічна ізоляція 40
7.	Плити Технічна ізоляція 60
8.	Плити Технічна ізоляція 80
9.	Плити Вогнезахист металу
10.	Плити Вогнезахист бетону
11.	Плити Вогнезахист бетону 80
12.	Плити Вогнезахист бетону ламель
13.	Плити Ізоляція каменів
14.	Плити Вогнезахист дверей 110
15.	Плити Вогнезахист дверей 190
16.	Плити Технічна ізоляція 90
17.	Плити Технічна ізоляція 100
18.	Плити Технічна ізоляція 120
19.	Плити Технічна ізоляція 150

Усього: 19 (дев'ятнадцять) позицій.

Таблиця 2. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати Ламельні 35АФ
2.	Мати Ламельні 50АФ
3.	Циліндр 80 АФ
4.	Циліндр 120 АФ

Усього: 4 (чотири) позиції.

В.о. заступника начальника  
центру – начальника відділу

В.В. Толочко



№ 900049

